



CATALOGO DE REPUESTOS 2022



LA MEJOR SOLUCIÓN
PARA SUS ARTÍCULOS DE USO DE
COSECHADORA DE CAÑA
DE AZÚCAR, SOLO LA PUEDE
ENCONTRAR AQUÍ!



 @tratorag

www.tratorag.com.br

Cuchilla del Corte de Base

RECUBIERTO CON ALEACIÓN DE CARBURO TUGSTÉNICO



Cuchilla del Corte de Base

CON AGUJEROS REDONDOS


CODIGOS:

CXT14074T
86902700T



CODIGOS:

CXT14074T
86902700T



| ESPEJOR | CORTE | AGUJEROS | LARGO | ÁNGULO DE CORTE |
|---------|----------|--------------|-------|---------------------------|
| 4,75mm | 4 cortes | 6 (redondos) | 267mm | Afilado con ángulo de 15° |
| 6,00mm | 4 cortes | 6 (redondos) | 267mm | Afilado con ángulo de 15° |

| ESPEJOR | CORTE | AGUJEROS | LARGO | ÁNGULO DE CORTE |
|---------|----------|--------------|-------|---------------------------|
| 4,75mm | 4 cortes | 6 (redondos) | 267mm | Afilado con ángulo de 15° |
| 6,00mm | 4 cortes | 6 (redondos) | 267mm | Afilado con ángulo de 15° |

Cuchilla del Corte de Base

CON AGUJEROS CUADRADOS


CODIGOS:

XT14074T
86902700T



CODIGOS:

CXT14074T
86902700T



| ESPEJOR | CORTE | AGUJEROS | LARGO | ÁNGULO DE CORTE |
|---------|----------|---------------|--------|---------------------------|
| 4,75mm | 4 cortes | 4 (cuadrados) | 267mm | Afilado con ángulo de 15° |
| 6,00mm | 4 cortes | 4 (cuadrados) | 267 mm | Afilado con ángulo de 15° |

| ESPEJOR | CORTE | AGUJEROS | LARGO | ÁNGULO DE CORTE |
|---------|----------|--------------|-------|---------------------------|
| 4,75mm | 2 cortes | 7 (redondos) | 267mm | Afilado con ángulo de 15° |
| 6,00mm | 2 cortes | 7 (redondos) | 267mm | Afilado con ángulo de 15° |

Cuchilla del Corte de Base

CON AGUJEROS REDONDOS



Cuchilla del Corte de Base

CON AGUJEROS REDONDOS

CODIGOS:

CXT14074T
86902700T



| ESPESOR | CORTE | AGUJEROS | LARGO | ÁNGULO DE CORTE |
|---------|----------|--------------|-------|---------------------------|
| 4,75mm | 4 cortes | 4 (redondos) | 267mm | Afilado con ángulo de 15° |
| 6,00mm | 4 cortes | 4 (redondos) | 267mm | Afilado con ángulo de 15° |

CODIGOS:

CXT14074T
86902700T



| ESPESOR | CORTE | AGUJEROS | LARGO | ÁNGULO DE CORTE |
|---------|----------|--------------|-------|---------------------------|
| 4,75mm | 2 cortes | 5 (redondos) | 240mm | Afilado con ángulo de 15° |
| 4,75mm | 4 cortes | 5 (redondos) | 240mm | Afilado con ángulo de 15° |

CODIGOS:

CXT14074T
86902700T



| ESPESOR | CORTE | AGUJEROS | LARGO | ÁNGULO DE CORTE |
|---------|----------|--------------|-------|---------------------------|
| 4,75mm | 2 cortes | 4 (redondos) | 267mm | Afilado con ángulo de 25° |
| 6,00mm | 2 cortes | 4 (redondos) | 267mm | Afilado con ángulo de 25° |



OTRAS OPCIONES DE CUCHILLAS: Duraface mantiene un extenso catálogo con diferentes Cuchillas del Corte de Base, la mayoría de las cuales pueden ser personalizadas por el cliente según las especificaciones de su máquina. A continuación se muestran algunos ejemplos más:

CODIGOS:

CXT14074T
86902700T


| ESPESOR | CORTE | AGUJEROS | LARGO |
|---------|----------|--------------|-------|
| 6,00mm | 4 cortes | 4 (redondos) | 267mm |
| 4,75mm | 2 cortes | 6 (redondos) | 267mm |
| 6,00mm | 2 cortes | 6 (redondos) | 267mm |
| 4,75mm | 2 cortes | 4 (redondos) | 267mm |
| 6,00mm | 2 cortes | 4 (redondos) | 267mm |
| 4,75mm | 2 cortes | 5 (redondos) | 240mm |
| 6,00mm | 2 cortes | 5 (redondos) | 240mm |

Cuchilla Troceadora




Cuchilla Troceadora

CODIGO:
87214899T




| ESPEJOR | LARGO | ANCHO | ÁNGULO DE CORTE |
|---------|-------|-------|-----------------|
| 8mm | 845mm | 65mm | 20° |

CODIGO:
CXT12136T



| ESPEJOR | LARGO | ANCHO | ÁNGULO DE CORTE |
|---------|-------|-------|-----------------|
| 8mm | 910mm | 95mm | 20° |

CODIGO:
CXT19182T



| ESPEJOR | LARGO | ANCHO | ÁNGULO DE CORTE |
|---------|-------|-------|-----------------|
| 8mm | 845mm | 95mm | 20° |

CODIGO:
CXT22050T



| ESPEJOR | LARGO | ANCHO | ÁNGULO DE CORTE |
|---------|--------|-------|-----------------|
| 8mm | 1246mm | 95mm | 20° |

Aspa Primaria del Extractor



Aspa Primaria del Extractor

CODIGO:
1191396297T



| MATERIAL | ESPEJOR |
|-------------------|---------------|
| Acero 1045 ou A36 | 1/4" - 6,35mm |

CODIGO:
444825AIT



| MATERIAL | ESPEJOR |
|-------------------|----------------|
| Acero 1045 ou A36 | 5/16" - 7,94mm |

Aspa Primaria del Extractor

Soporte Fijador de la Aspa del Extractor Primario

CODIGO:
AXT12404T



| MATERIAL | ESPEJOR |
|-------------------|----------------|
| Acero 1045 ou A36 | 5/16" - 7,94mm |

CODIGO:
1191396313T



| MATERIAL | ESPEJOR |
|-------------------|----------------|
| Acero 1045 ou A36 | 5/16" - 7,94mm |

Aspa Secundaria del Extractor




Disco Corte de Base

RECUBIERTO CON ALEACIÓN DE CARBURO TUNGSTÉNICO

CODIGOS:

1190286277T

87231810T



| MATERIAL | ESPESOR |
|----------|---------------|
| A36 | 1/4" - 6,35mm |

CODIGOS:

1190329876T

87239448T

Disco recubierto con electrodo de dureza 64HRC con aplicación de tungsteno.



| MATERIAL | ESPESOR |
|----------|---------------|
| A36 | 1/2" - 12,7mm |



Tratorag

DURAFACE

Calle João Franco de Oliveira, 1661, Unileste,
13422-160, Piracicaba, São Paulo, Brasil

+55 19 3429.1444
+55 19 9 9590.0362
(Serviço al Cliente)

atendimento@tratorag.com.br
@tratorag
www.tratorag.com.br/sobre/